



MALAC STARTER PLUSZ TAKARMÁNYKEVERÉK

A takarmányt kisüzemi intenzív körülmények között nevelt malacok neveléséhez ajánljuk kocatej mellett 2-3 hetes kortól ad libitum, azaz étvágy szerint. Választás után még legalább 6-10 napig etessük, majd fokozatosan, a takarmányokat keverten kiosztva térjük át a Tetra-Max Malac plusz takarmányra.

A Salinomycin gyógyszerelés mellett olyan élő spórákat tartalmazó készítmény is része a terméknek, amely segít stabilizálni a malacok bélflóra összetételét, és ezáltal csökkenti, illetve megszünteti a malacoknál oly gyakori hasmenéses tüneteket!

Kapható: 10, 20 és 35 kg-os kiszerelésben granulált formában.

Beltartalom

			Malac Starter Plusz
Száranyag	%	Min	88,00
Nyersfehérje	%	Min	19,00
Nyers zsír	%	Min	3,50
Nyers rost	%	Max	3,50
Metionin	%	Min	0,28
Lizin	%	Min	1,22
Met+Cisztin	%	Min	0,70
Na	%	Min	0,18
Ca	%	Min	0,80
P	%	Min	0,55
A-vitamin	NE/kg	Min	7000,00
D-vitamin	NE/kg	Min	1400,00
E-vitamin	mg/kg	Min	42,50
ME sertés	MJ/kg	Min	13,80
DE sertés	MJ/kg	Min	14,30

A folyamatos fejlesztések miatt a recept összetétele és beltartalma kis mértékben módosulhat!

Összetétel: gabonmagvak, olajos magvak, tejtermékek, olajok, takarmány adalékanyag, állatgyógyászati készítmény komplett premix 4,6%

BIOPLUSZ 2-B KIEGÉSZÍTÉST TARTALMAZ!

GYÓGYSZERES TAKARMÁNY! Élelmezésügyi várakozás idő: 0 nap